

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS45-T-2000 ANOD Brown Deep

ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания декоративной подсветки под углом 45°.
- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Коричневый темный

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	017643
Модель	PDS45-T-2000 ANOD Brown Deep
Цвет	 коричневый темный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×19×19 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм

ЧЕРТЕЖ





РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

- 

Ⓘ Профиль
- 


ⓓ Заглушка
- 

Ⓥ Крепеж
- 


Ⓜ Экран
- 

Ⓦ Светодиодная лента


- 1** / Закрепите крепежи **Ⓥ** на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2** / Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓦ**.



- 3** / Установите профиль **Ⓘ** в крепежи **Ⓥ** и соедините кабели питания светодиодной ленты.



- 4** / Установите на профиль **Ⓘ** экран **Ⓜ**, а затем заглушки **ⓓ**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран




013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран




017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



018613
Для PDS45-T белая глухая

Заглушка



018612
Для PDS45-T белая с отверстием

Заглушка



012041
Для PDS45-T глухая

Заглушка



012040
Для PDS45-T с отверстием

Заглушка



020920
Для PDS45-T черная глухая

Заглушка



026187
Для PDS45-T черная с отверстием

Крепеж




019344
Монтажный PDS45-T-ST сталь

Прокладка



013285
33×11×5 для микровыключателя

Прокладка




013284
2000×11×5 для светодиодной ленты

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Микровыключатель




017216
SENS-4A

Микровыключатель



017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель



013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель



013211
12V для PDS без провода

Лента




015696(B)
RT 2-5000 24V White6000 2x

Лента



015698(B)
RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



020393(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 2x